



# Inferriata telescopica



[www.torbel.it](http://www.torbel.it)

# INFERRIATA TELESCOPICA



**Inferriate sovrapponibili**



**Posa anche in verticale**



**Montaggio rapido**



## Caratteristiche

- Inferriate telescopiche da 1 a 3 barre.
- Per finestre da 30 a 188 cm di larghezza.
- Facile posa in opera senza opere murarie.
- **Inferriate sovrapponibili** in altezza come in larghezza per adattarsi al meglio ad ogni configurazione.
- Sicurezza aumentata grazie ai paletti tubolari di rinforzo da inserire all'interno delle barre prima della posa in opera per evitare il taglio dall'esterno. Venduto separatamente in barre da 1030 mm.
- Sicurezza antieffrazione grazie alle **viti TORBEL® anti-svitamento** vendute separatamente
- **Altri colori disponibili su richiesta.**

## OPZIONI

1



**Paletto tubolare interno\* di rinforzo in acciaio !**



**Antifurto !**  
Impedisce il taglio dall'esterno !

1

2




**Viti TORBEL® anti-svitamento\***



**Non necessita di opere murarie !**


\* Venduto separatamente

# INFERRIATA TELESCOPICA




## 440.. Inferriate telescopiche 1 barra

Cod.		L	H	H2	
440301		30 a 55 cm	13 a 26 cm	12,5 cm	1
440551		55 a 103 cm	13 a 26 cm	12,5 cm	1
440991		99 a 188 cm	13 a 26 cm	12,5 cm	1



## 440.. Inferriate telescopiche 2 barre


Cod.		L	H	H2	
440302		30 a 55 cm	26 a 39 cm	25,5 cm	1
440552		55 a 103 cm	26 a 39 cm	25,5 cm	1
440992		99 a 188 cm	26 a 39 cm	25,5 cm	1



## 440.. Inferriate telescopiche 3 barre

Cod.		L	H	H2	
440303		30 a 55 cm	39 a 52 cm	38,5 cm	1
440553		55 a 103 cm	39 a 52 cm	38,5 cm	1
440993		99 a 188 cm	39 a 52 cm	38,5 cm	1

# OPTIONALS INFERRIATA TELESCOPICA




## 440188 Paletto tubolare acciaio

Cod.		D	L	
440188	Z.NERO	12 mm	1030 mm	1

### Caratteristiche

- Antifurto ! Impedisce il taglio dall'esterno !
- Si inserisce all'interno della barra della griglia.



## 629850 Viti anti-svitamento + tasselli (x10)

Cod.		D	L	
629850		8 mm	60 mm	1

### Caratteristiche

- Non necessita di opere murarie !