


**Chiavistelli
& Sicurezza**

www.torbel.it





Chiavistello a baionetta rinforzato

| Cod. | | ØD x L | Num viti & ø Viti | L1 x l x e | Corsa | |
|---------|--|-----------------|-------------------|------------|-------|----|
| 9512214 | | 12x200 | 4x4,5 | 80x49x1,5 | 39 | 10 |
| 9512264 | | 12x250 | 4x4,5 | 80x49x1,5 | 39 | 10 |
| 9514264 | | 14x250 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |
| 9514324 | | 14x300 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |
| 9514424 | | 14x400 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |
| 9514524 | | 14x500 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |
| 9512262 | | Z.BIANCO 12x250 | 4x4,5 | 80x49x1,5 | 39 | 10 |
| 9514262 | | Z.BIANCO 14x250 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |
| 9514322 | | Z.BIANCO 14x300 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |
| 9514422 | | Z.BIANCO 14x400 | 6x4,5 | 90x56x2 | 47 | 10 |



Prodotto rinforzato grazie allo spessore della sua piastra. Ottima estetica e finitura.

Chiavistello a baionetta



| Cod. | | ØD x L | Num viti & ø Viti | L1 x l x e | Corsa | |
|---------|--|--------------------|-------------------|------------|-------|----|
| 9512213 | | 12 x 200 | 4x5 | 80x61x1 | 33 | 10 |
| 9512263 | | 12 x 250 | 4x5 | 80x61x1 | 33 | 10 |
| 9514263 | | 14 x 250 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9514323 | | 14 x 300 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| J524015 | | 14 x 350 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9514423 | | 14 x 400 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9514523 | | 14 x 500 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| J524030 | | 16 x 250 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| J524031 | | 16 x 300 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| 9516406 | | 16 x 400 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| 9516523 | | 16 x 500 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| 9516623 | | 16 x 600 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| J524061 | | 18 x 500 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| J524081 | | 18 x 800 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| J524085 | | 18 x 1000 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| 9512202 | | Z.BIANCO 12 x 200 | 4x5 | 80x61x1 | 33 | 10 |
| 9512252 | | Z.BIANCO 12 x 250 | 4x5 | 80x61x1 | 33 | 10 |
| 9514252 | | Z.BIANCO 14 x 250 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9514302 | | Z.BIANCO 14 x 300 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9514402 | | Z.BIANCO 14 x 400 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9514502 | | Z.BIANCO 14 x 500 | 6x5 | 90x62x1,5 | 39 | 10 |
| 9516302 | | Z.BIANCO 16 x 300 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| 9516402 | | Z.BIANCO 16 x 400 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| 9516502 | | Z.BIANCO 16 x 500 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| 9516602 | | Z.BIANCO 16 x 600 | 6x5 | 100x64x1,5 | 48 | 10 |
| J522091 | | Z.BIANCO 18 x 400 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| J522061 | | Z.BIANCO 18 x 500 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| 9518602 | | Z.BIANCO 18 x 600 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| 9518802 | | Z.BIANCO 18 x 800 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |
| 9518972 | | Z.BIANCO 18 x 1000 | 6x5 | 105x70x2 | 48 | 10 |



Chiavistelli



Chiavistello con sicurezza



| Cod. | | Corsa | |
|---------|--|-------|---|
| 9206504 | | 39 | 5 |

Il chiavistello di sicurezza è dotato di una piastrina che si inserisce tra le ante che blocca il chiavistello quando il portone è chiuso, offrendo un eccellente livello di sicurezza. Il sistema di fissaggio (bullone+dado) permette di posizionare la piastrina a destra come a sinistra. La resistenza del chiavistello è garantita da una piastra di acciaio rinforzato.





Aggancio per chiavistello

| Cod. | | L | |
|---------|----------|----|---|
| 7TIS061 | Z.BIANCO | 60 | 1 |





Catenaccio da piede su piastra

| Cod. | | L | Corsa | |
|---------|----------|-----|-------|---|
| 9525402 | Z.BIANCO | 316 | 40 | 5 |
| 9525412 | Z.BIANCO | 416 | 40 | 5 |
| 9525432 | Z.BIANCO | 516 | 40 | 5 |



Catenaccio quadro


| Cod. | | Corsa | |
|---------|----------|-------|---|
| 9525152 | Z.BIANCO | 83 | 5 |



Chiavistello quadrato anello mobile ferro

| Cod. | | L | Corsa | |
|---------|----------|-----|-------|---|
| 9525202 | Z.BIANCO | 300 | 56 | 5 |
| 9525212 | Z.BIANCO | 400 | 56 | 5 |

Catenacci



Catenaccio quadro piastra forgiata

Cod.



L





7836

Z.BIANCO

300

5



Catenaccio quadro piastra forgiata rustica

Cod.



L

Num viti
& Ø Viti

Dim
piastra

Corsa



9525106

Z.BIANCO

400

6x4,5

176x48x3

72

5

9525102

Z.BIANCO

400

6x4,5

176x48x3

72

5

9525142

Z.BIANCO

600



6x4,5

176x48x3

72

5

Catenacci con ruota



Catenaccio per portone con ruota

Cod.



KG

Corsa



9565016



Z.BIANCO

65 kg

12 a 54

5

Evita l'abbassamento dell'anta.



Ruota di sostegno per portone

Cod.



KG



9565906



Z.BIANCO

65 kg

10

Piastra in acciaio e rostro in ghisa.
Rotella in polipropilene nero Ø 65, rivestimento gomma. Trattato catodofresi nera.
Alta resistenza.
Facile posa in opera.



Catenacci da piede



Catenaccio da piede da saldare senza piastra

| Cod. | Z.BIANCO | L | Corsa | |
|---------|----------|-----|-------|---|
| A225300 | Z.BIANCO | 316 | 40 | 6 |
| A225500 | Z.BIANCO | 516 | 40 | 6 |

Supporto grezzo per facilitare la saldatura.





Catenaccio da piede universale

| Cod. | Z.BIANCO | ØD | L | L1 | Corsa | |
|---------|----------|----|-----|----|-------|---|
| A228306 | | 16 | 316 | 90 | 40 | 5 |
| A228506 | | 16 | 516 | 90 | 40 | 5 |
| A228300 | Z.BIANCO | 16 | 316 | 90 | 40 | 6 |
| A228500 | Z.BIANCO | 16 | 516 | 90 | 40 | 6 |

Modello adattabile su portoni legno e ferro. Piastra da 4 mm. di spess. con 2 fori fresati Ø6. Può essere saldato o avvitato. Smontabile per un agevole fissaggio della piastra.



Chiavistelli



Chiavistello da stalla porta lucchetto

| Cod. | Z.BIANCO | Corsa | |
|---------|----------|-------|---|
| 9525252 | Z.BIANCO | 58 | 5 |


Porta lucchetto per lucchetto universale Ø12.







Chiavistello da saldare

| Cod. | Z.BIANCO | Corsa | |
|---------|----------|-------|----|
| A299602 | Z.BIANCO | 40 | 10 |




Chiavistelli



Piastra rinforzata



Piastra rinforzata



Chiavistello rinforzato

| Cod. | | ØD | L x l x e | Corsa | |
|---------|----------|----|-----------|-------|----|
| 9520224 | | 12 | 80x49x1,5 | 35 | 10 |
| 9520244 | | 14 | 90x56x2,5 | 43 | 10 |
| 9520222 | Z.BIANCO | 12 | 80x49x1,5 | 35 | 10 |
| 9520242 | Z.BIANCO | 14 | 90x56x2,5 | 43 | 10 |

Prodotto rinforzato grazie allo spessore della sua piastra. Ottima estetica e finitura.

Chiavistello

| Cod. | | ØD | L x l x e | Num viti & ø Viti | Corsa | |
|---------|----------|----|------------|-------------------|-------|----|
| 9520203 | | 8 | 55x39x1,5 | 4x4,5 | 23 | 10 |
| 9520213 | | 10 | 65x49x1,5 | 4x4,5 | 28 | 10 |
| 9520223 | | 12 | 80x61x1,5 | 4x4,5 | 33 | 10 |
| 9520233 | | 14 | 90x62x1,5 | 6x4,5 | 39 | 10 |
| 9520243 | | 16 | 100x64x1,5 | 6x4,5 | 48 | 10 |
| J524241 | | 18 | 100x70x1,5 | 6x4,5 | 48 | 10 |
| 9520082 | Z.BIANCO | 8 | 55x39x1,5 | 4x4,5 | 23 | 10 |
| 9520102 | Z.BIANCO | 10 | 65x49x1,5 | 4x4,5 | 28 | 10 |
| 9520122 | Z.BIANCO | 12 | 80x61x1,5 | 4x4,5 | 33 | 10 |
| 9520142 | Z.BIANCO | 14 | 90x62x1,5 | 6x4,5 | 39 | 10 |
| 9520162 | Z.BIANCO | 16 | 100x64x1,5 | 6x4,5 | 48 | 10 |
| J521241 | Z.BIANCO | 18 | 100x70x1,5 | 6x4,5 | 48 | 10 |

Chiavistello porta lucchetto rinforzato



| Cod. | | ØD | L x l x e | Corsa | |
|---------|----------|----|-----------|-------|----|
| 9521224 | | 12 | 80x67x1,5 | 35 | 10 |
| 9521154 | | 14 | 90x56x2,5 | 43 | 10 |
| 9521222 | Z.BIANCO | 12 | 80x67x1,5 | 35 | 10 |
| 9521152 | Z.BIANCO | 14 | 90x56x2,5 | 43 | 10 |

Prodotto rinforzato grazie allo spessore della sua piastra. Ottima estetica e finitura. Chiavistello piatto porta lucchetto per lucchetto Ø8.

Chiavistello porta lucchetto



| Cod. | | ØD | L x l x e | Num viti & ø Viti | Corsa | |
|---------|----------|----|-------------|-------------------|-------|----|
| 9521113 | | 10 | 65x61,5x1,5 | 4x4,5 | 32 | 10 |
| 9521223 | | 12 | 80x68x1,5 | 4x4,5 | 35 | 10 |
| 9521153 | | 14 | 90x72x1,5 | 6x4,5 | 44 | 10 |
| 9521183 | | 16 | 100x71x1,5 | 6x4,5 | 53 | 10 |
| J524331 | | 18 | 100x70x1,5 | 6x4,5 | 58,5 | 10 |
| 9521102 | Z.BIANCO | 10 | 65x61,5x1,5 | 4x4,5 | 32 | 10 |
| 9521122 | Z.BIANCO | 12 | 80x68x1,5 | 4x4,5 | 35 | 10 |
| 9521142 | Z.BIANCO | 14 | 90x72x1,5 | 6x4,5 | 44 | 10 |
| 9521162 | Z.BIANCO | 16 | 100x71x1,5 | 6x4,5 | 53 | 10 |
| J522331 | Z.BIANCO | 18 | 100x70x1,5 | 6x4,5 | 58,5 | 10 |

Chiavistello piatto porta lucchetto per lucchetto Ø8.



Chiavistello a pistola senza incontro

| Cod. | | ØD | L x l x e | Corsa | |
|---------|--|----|------------|-------|----|
| 9525526 | | 10 | 65x58x1 | 36 | 10 |
| 9525556 | | 12 | 80x70x1 | 39 | 10 |
| 9525566 | | 14 | 90x80x1,5 | 49 | 10 |
| J524361 | | 16 | 90x60x2 | 49 | 10 |
| 9525542 | | 10 | 65x58x1 | 36 | 10 |
| 9525552 | | 12 | 80x70x1 | 39 | 10 |
| 9525562 | | 14 | 90x80x1,5 | 49 | 10 |
| J522361 | | 16 | 100x84x1,5 | 49 | 10 |
| J522371 | | 18 | 100x83x1,5 | 57 | 10 |





Aggancio a piastra 2 punti di fissaggio






































| Cod. | | ØD | L x l x e | Num viti & Ø Viti | |
|---------|--|----|-----------|-------------------|----|
| J524108 | | 8 | 39x15x1,5 | 2x4,5 | 10 |
| J524109 | | 10 | 45x20x1,5 | 2x4,5 | 10 |
| J524110 | | 12 | 51x22x1,5 | 2x4,5 | 10 |
| J524111 | | 14 | 58x35x1,5 | 4x5 | 10 |
| J524112 | | 16 | 65x35x1,5 | 4x5 | 10 |
| J524122 | | 18 | 66x35x1,5 | 4x5 | 10 |
| J522108 | | 8 | 39x15x1,5 | 2x4,5 | 10 |
| J522109 | | 10 | 45x20x1,5 | 2x4,5 | 10 |
| 9501122 | | 12 | 51x22x1,5 | 2x4,5 | 10 |
| 9501142 | | 14 | 58x35x1,5 | 4X5 | 10 |
| 9501162 | | 16 | 65x35x1,5 | 4X5 | 10 |
| J521122 | | 18 | 66x35x1,5 | 4x5 | 10 |

Per chiavistelli a baionetta, box, porta-lucchetto e a pistola.


Cerniere a T



Cerniera a T

| Cod. |  | L | E | Ød |  |
|------------------------|--|-----|------|-----|---|
| Spessore 1,5 mm | | | | | |
| 9624100 |  | 80 | 25 | 4 | 10 |
| 9624105 |  | 100 | 25 | 4 | 10 |
| 9624110 |  | 120 | 25 | 4 | 10 |
| J624090 |  | 80 | 25 | 4 | 10 |
| 1902102 |  | 100 | 25 | 4,5 | 10 |
| 624092 |  | 120 | 25 | 4 | 10 |
| 1902152 |  | 150 | 43,7 | 6,5 | 10 |
| 1902202 |  | 200 | 43,7 | 6,5 | 10 |
| Spessore 2 mm | | | | | |
| J624155 |  | 200 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624160 |  | 250 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624165 |  | 300 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624170 |  | 350 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624175 |  | 400 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624180 |  | 500 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624185 |  | 600 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624094 |  | 200 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624095 |  | 250 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624096 |  | 300 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624070 |  | 350 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624097 |  | 400 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624098 |  | 500 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| J624099 |  | 600 | 42,7 | 6,4 | 10 |
| Spessore 2,5 mm | | | | | |
| J624415 |  | 150 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 8207020 |  | 200 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 8207025 |  | 250 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| J624465 |  | 300 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| J624470 |  | 350 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 8207040 |  | 400 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| J624480 |  | 500 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| J624485 |  | 600 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 7207150 |  | 150 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 7207200 |  | 200 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 7207250 |  | 250 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| 7207300 |  | 300 | 41,7 | 6,4 | 10 |
| J624397 |  | 350 | 41,7 | 6,4 | 10 |



Puntale su piastra



Puntale su piastra pesante

| Cod. | | L | ØD | |
|---------|--|------|----|---|
| 9251064 | | 600 | 14 | 1 |
| 9251084 | | 800 | 16 | 1 |
| 9251104 | | 1000 | 16 | 1 |
| 9251124 | | 1200 | 18 | 1 |
| 9251154 | | 1500 | 18 | 1 |



Chiusure



Cricchetto universale



| Cod. | | |
|---------|--|---|
| 0108506 | | 1 |

Si utilizza anche per porte da baita.



Chiusura basculante per staccionata



| Cod. | | |
|---------|--|---|
| 9650016 | | 1 |



Serratura reversibile ferro

Cod. 25


Impronta rettangolare 10x6.
Modello reversibile destra e sinistra.
Compatibile con l'incontro ❶.



Serratura reversibile 105x18 ferro

Cod. 25




Impronta quadra 6x6.
Modello reversibile destra e sinistra.
Compatibile con l'incontro ❶.



Serratura reversibile automatica 51x45

Cod. 25



Impronta rettangolare 10x6.
Modello reversibile destra e sinistra.
Compatibile con l'incontro ❷ e ❸.



Incontro universale ferro

Cod. L l e

| ❶ Piatta | | | | | |
|---------------------|----------|----|------|-----|----|
| J501660 | Z.BIANCO | 70 | 13 | 2 | 50 |
| 9502811 | Z.BIANCO | 72 | 16 | 2 | 50 |
| ❷ Piegata | | | | | |
| J501662 | Z.BIANCO | 62 | 12,5 | 1,5 | 50 |
| 9502851 | Z.BIANCO | 67 | 15 | 2 | 50 |
| ❸ Piegata con asola | | | | | |
| 9502821 | Z.BIANCO | 62 | 12,5 | 1,5 | 50 |



Chiave impronta


Cod.

Per serratura reversibile ferro 6x6

9503201 25

Per serratura reversibile ferro 6x10

9503211 25



Punti di forza

- Blocca in posizione chiusa e socchiusa.
- Bloccaggio con rostro a spingere.
- Sbloccaggio con chiave.
- Battuta in gomma di protezione.
- Reversibile, bloccaggio a destra come a sinistra.
- 3 colorazioni diverse.
- Modello chiavi uniche e chiavi universali.



Serratura per scorrevole

| Cod. |  |  |
|------|---|---|
|------|---|---|

Chiavi uniche - KA

| | | |
|------------|------|---|
| HOPDM3JI | 9005 | 5 |
| HOPDM3SI | 9010 | 5 |
| HOPDM352MI | 9006 | 5 |

Chiavi diverse

| | | |
|------------|------|---|
| HOPDL3JI | 9005 | 5 |
| HOPDL3SI | 9010 | 5 |
| HOPDL352MI | 9006 | 5 |

