SCHEDA PRODOTTO




KIT PROLUNGA PER ISOLAMENTO ESTERNO ISOTHER



Punti di forza

- Ideale per il fissaggio di fermapersiana, puntaletti, incontri e carichi leggeri.
- · Alta resistenza allo strappo.
- · Elimina il ponte termico.
- · Compatibili con viti d.6, d.8 o d.10 mm a seconda del modello.
- 3 lunghezze disponibili per cappotti di spessore da 80 mm a 230 mm.
- Boccola di testata copri-inserto esagonale e tassello in dotazione.
- · Carico max: 2 Kg.
- · Non adatto ai cardini.





Applicazione












SCHEDA PRODOTTO



KIT PROLUNGA PER **ISOLAMENTO ESTERNO ISOTHER**





Composizione

- 1 prolunga nylon d.6, d.8 o d.10
 1 tassello nylon senza collare

Kit prolunga per isolamento esterno isother

| Cod. | C | L | Spessore isolamento max | Prolunga nylon | | |
|------------|------|-----|-------------------------------|----------------|----|----|
| | | | | D | D1 | 20 |
| 62ISOT615I | 9010 | 195 | 130 | 10 | 6 | 20 |
| 62ISOT620I | 9010 | 245 | 180 | 10 | 6 | 20 |
| 62ISOT625I | 9010 | 295 | 230 | 10 | 6 | 20 |
| 62ISOT815I | 7004 | 195 | 130 | 10 | 8 | 20 |
| 62ISOT820I | 7004 | 245 | 180 | 10 | 8 | 20 |
| 62ISOT825I | 7004 | 295 | 230 | 10 | 8 | 20 |
| 62ISOT115I | 7035 | 195 | 130 | 10 | 10 | 20 |
| 62ISOT120I | 7035 | 245 | 180 | 10 | 10 | 20 |
| 62ISOT125I | 7035 | 295 | 230 | 10 | 10 | 20 |

